


SERIE FN045


VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 450 MM

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 450MM




Modello	V	Hz	Poli	RPM	MC/H	dB	B2	B3	B5	B6	D1	D2	D3	E
FN045-4EK.2F.V7P2	230	50	4	1290	5800	73	9	186	40	98	446	479	544	522
FN045-6EK.2F.V7P3	230	50	6	860	4350	66	26	192	40	98	446	479	544	522
FN045-VDK.2F.V7P2	400	50	4	1250/950	5680	73	9	186	40	98	446	479	544	522


FN045-VDK.2F.V7P2



FN045-4EK.2F.V7P2



FN045-6EK.2F.V7P3




Ventilatori assiali con pala in materiale plastico 4 e 6 poli , trifase e monofase con griglia a cestello e scatola derivazione cavi con condensatore.

SERIE FN050


VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 500 MM

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 500MM




Modello	V	HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	E
FN050-4EK.4I.V7P1	230	50	4	1330/940	9500	78	162	50	88	97	498	524	589	9.5	565
FN050-VDK.4I.V7P1	400	50	4	1230	9000	76	162	50	88	97	498	524	589	9.5	565
FN050-6EK.4F.V7P1	230	50	6	910	6300	68	142	50	68	97	498	524	589	9.5	565
FN050-SDK.4F.V7P1	400	50	6	870/590	6200	67	142	50	68	97	498	524	589	9.5	565
FN050-8EK.4C.V7P1	230	50	8	660	4600	62	127	50	53	97	498	524	589	9.5	565
FN050-ADK.4C.V7P1	400	50	8	660/510	4600	62	127	50	53	97	498	524	589	9.5	565


FN050-4EK.4I.V7P1




FN050-VDK.4I.V7P1



FN050-SDK.4F.V7P1




FN050-6EK.4F.V7P1



SERIE FN063


VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 630 MM

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 630MM




Modello	V	HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	E
FN063-6EK.4I.V7P1	230	50	6	870	11000	73	162	31	58	131	627	693	778	9.5	750
FN063-SDK.4I.V7P1	400	50	6	900/720	11200	74	162	31	58	131	627	693	778	9.5	750
FN063-8EK.4I.V7P1	230	50	8	630	8050	69	162	31	58	131	627	693	778	9.5	750
FN063-ADK.4I.V7P1	400	50	8	660/490	8200	69	162	31	58	131	627	693	778	9.5	750
FN063-NDK.4F.V7P1	400	50	12	430/320	5400	57	142	31	38	131	627	693	778	9.5	750


FN063-SDK.4I.V7P1




FN063-6EK.4I.V7P1



FN063-ADK.4I.V7P1




FN063-8EK.4I.V7P1



SERIE FN071


VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 710 MM

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 710MM




Modello	V	HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	B1	B2	B3	B4	D1
FN071-VDA.6N.V7P2	400	50	4	1330/1040	25000	91	208	124	272	69	703
FN071-SDA-6F.V7P1	400	50	6	900/670	14200	77	162	151	226	95	703
FN071-ADA.6F.V7P1	400	50	8	680/5330	11000	71	162	151	226	95	703
FN071-6EA.6F.V7P1	230	50	6	900	14200	77	162	151	226	95	703


FN071-VDA.6N.V7P2



FN071-SDA-6F.V7P1 FN071-6EA.6F.V7P1




FN071-ADA.6F.V7P1



SERIE FN080


VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 800 MM

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 800MM




Modello	V	HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	B1	B2	B4	D1
FN080-SDA.6N.V7P2	400	50	6	860/620	25000	80	207	151	101	788
FN080-ADA.6N.V7P2	400	50	8	650/470	19000	74	207	151	101	788
FN080-NDA.6K.V7P2	400	50	12	430/320	12200	63	157	151	101	788


FN080-SDA.6N.V7P2



FN080-ADA.6N.V7P2




FN080-NDA.6K.V7P2



SERIE FN080-S

VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE 800 MM CON GRIGLIA

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL 800MM WITH GRILL




Modello	V	HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3
FN080-SDS.6N.V7P2	400	50	6	860/620	25000	80	115	274	101	171	103	788	814	858
FN080-ADS.6N.V7P2	400	50	8	650/470	19000	74	115	274	101	171	103	788	814	858
FN080-NDS.6K.V7P2	400	50	12	430/320	12200	63	115	274	101	171	103	788	814	858


SERIE FC-Q Design

VENTILATORI ASSIALI A 7 PALE CON BOCCAGLIO QUADRO

AXIAL FANS WITH 7 SHOVEL WITH SQUARE WALL



Modello	V/HZ	A	RPM	MC/H	dB	A	B	B2	B5	D2	D3	D4	L
FC035-4EQ.2C.A7	230/50	0.75	1370	3460	46	435	92	12	50	367	375	9	485




Modello	V/HZ	A	RPM	MC/H	dB	A	B	B2	B5	D2	D3	D4	L
FC040-4EQ.4C.A7	230/50	1.2	1370	4730	49	490	127	23	84	411	461	9	540
FC045-4EQ.4F.A7	230/50	1.9	1365	6350	54	535	125	25	86	466	506	11	575
FC045-4DQ.4C.A7	400/50	0.75	1390	6400	53	535	125	25	86	466	506	11	575
FC050-4EQ.4I.A7	230/50	2.3	1310	8000	53	615	135	25	86	516	557	11	655
FC050-4DQ.4F.A7	400/50	1.1	1360	8330	54	615	135	25	86	516	557	11	655

SERIE FC

VENTILATORI ASSIALI CON PALA A PROFILO ALARE

AXIAL FANS FC TYPE




Modello	B1	B2	B4	D1
FC080	182	115	46	788

Modello	V/HZ	Poli	RPM	MC/H	dB	Flusso Aria
FC080-SDA.6K.A7	400/50	6	900/690	23100	82	A
FC080-SDA.6K.V7	400/50	6	900/690	23100	82	V
FC080-ADA.6K.A7	400/50	8	680/520	17500	75	A
FC080-ADA.6K.V7	400/50	8	680/520	17500	75	V

SERIE FB

VENTILATORI ASSIALI CON PALE IN LAMIERA D'ALLUMINIO DA Ø 450 A 630 mm

AXIAL FANS , ALUMINIUM SHEET METAL BLADES FROM Ø 450 TO 630 mm





Modello	B1	B2	B3	B4	D1	D2	E	D3	D4
FB045	141	48	67	96	445	474	515	539	9.5
FB056	161	48	87	100	552	647	700	725	9.5
FB063	161	49	88	100	627	695	750	778	9.5

Modello	V	Hz	Poli	RPM	MC/H	dB	Quota W Incl. Pala
FB045-VDK.4C.V4P	400	50	4	1340/1040	6200	79	30°
FB045-4EK.4F.V4P	220	50	4	1325	5900	77	30°
FB056-VDK.4I.V4L	400	50	4	1300/1050	10100	80	25°
FB056-SDK.4F.V4P	400	50	6	860/520	7900	73	30°
FB056-6EK.4I.V4P	220	50	6	930	8300	74	30°
FB063-VDK.4M.V4L	400	50	4	1300/910	12700	85	25°


SERIE QR06/08

VENTILATORI TANGENZIALI AD ELEVATE PRESTAZIONI

TANGENTIAL BLOWERS BIG POWER




Modello	V	HZ	W	A	RPM	mF	MC/H	dB	A	L1	L2
QR06A-2EM.38.AB	230	50	37	0.17	2450	1	320	59	76.5	380	461




Modello	V	HZ	W	A	RPM	mF	MC/H	dB	A	B	L1	L2	L3	L4
QR08A-2EM.38.CF	230	50	180	0.8	1960	4	970	76	98	92	380	450	514	430
QR08A-2EM.50.CH	230	50	240	1.05	2300	5	1250	79	105	92	500	570	641	550

TANGENTIAL BLOWERS BIG POWER



A richiesta sono disponibili anche con il motore montato sul lato opposto a quello del disegno, sono costruiti in metallo con ventola e fiancate in alluminio, adatti a lavorare con temperature da 0 a +40°C.

TANGENTIAL BLOWERS BIG POWER




A richiesta sono disponibili anche con il motore montato sul lato opposto a quello del disegno, sono costruiti in metallo con ventola e fiancate in alluminio, adatti a lavorare con temperature da 0 a +40°C.


SERIE RH

VENTILATORI CENTRIFUGHI CON ELEVATE PRESTAZIONI


CENTRIFUGAL FANS HIGH PERFORMANCE




RH28M-2DK.3F.1R RH28M-2EK.3F.1R



RH31M-2DK.3I.1R



RH40M-VDK.4C.1R RH40M-4EK.4F.1R



RH45M-VDK.4F.1R RH45M-4EK.4I.1R

Modello	V	Hz	Kw	A	RPM	mF	°C	MC/H
RH28M-2DK.3F.1R	400	50	0.57	1.05	2750	—	50	2750
RH28M-2EK.3F.1R	230	50	0.54	2.30	2680	10	60	2600
RH31M-2DK.3I.1R	400	50	0.90	1.55	2730	—	60	3250
RH40M-VDK.4C.1R	400	50	0.45	0.86	1340	—	55	4100
RH40M-4EK.4F.1R	230	50	0.49	2.2	1350	5	40	4100
RH45M-VDK.4F.1R	400	50	0.69/0.35	1.3/0.68	1210/830	—	40	5600
RH45M-4EK.4I.1R	230	50	0.73	3.3	1230	12	60	5400

DESCRIZIONE

Ventilatori radiali con ventola in alluminio a pale rovesce, monofase e trifase 2/4 poli ad elevate prestazioni, portate d'aria da 1830 a 5600 mc/h .

Motore a rotore esterno IP54.